

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. директора ВСП «Гірничий фаховий
коледж Криворізького національного
університету»



Ірина БОГДАН

(підпис, ім'я та прізвище)

20 23 р.

прийому готовності Відокремленого структурного підрозділу
«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного
університету»

(найменування закладу освіти)

до нового 2023 / 2024 навчального року

Повна адреса Відокремлений структурний підрозділ «Гірничий фаховий
коледж Криворізького національного університету».

Телефон (0564) 94-80-75 .

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ПОСОХОВ Олександр Ізотович.

Відповідно до наказу директора коледжу
(органу управління освітою)

від «15» 05 2023р. № 116 перевірку проводила комісія в складі:

Бізюк Ю.С.

– заступник директора з АГР

Барабан В.М.

– начальник Криворізького міського
управління Головного управління
Державної служби в
Дніпропетровській області (за
погодженням)

Медведєва Л.М.

– завідувач господарством;

Шабліко Р.П.

– завідувач господарством;

Задорожня В.І.

– інженер з охорони праці;

Аванесян Г.Г.

– начальник штабу ЦО

Представники органів державної влади

(від органів державного нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист тощо);

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на
праві оперативного управління за закладом освіти ВСП «ГФК КНУ»» (наказ
МОН № 48 від «16» 01 2020р.

2. У 2023/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 38 груп,
621 слухачів із них 146 осіб першого курсу.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік _____
в наявності _____

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального -----

поточного задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель самостійно

5. Стан території та її площа 35102,25 га, задовільно

6. Кількість і стан допоміжних споруд: 3 бокси – задовільно, 1 їдальня – не працює (окремо розташована будівля яка знаходиться в аварійному стані).

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан 1-задовільно

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан відсутня

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту ВСП «ГФК КНУ», вул. Захисників Азовсталі, 3 (Невська, 3)

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості			Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні			
Сховище	-	-	-	-	-	-	
Протирадіаційне укриття	-	-	-	-	-	-	
Споруда подвійного призначення	-	-	-	-	-	-	

Найпростіше укриття	Цокольне приміщення навчального корпусу (не рекомендовано до використання укриття). Акт від 20.07.2022р.	150	так	так	так	не готовий
	Підвальне приміщення лабораторного корпусу рекомендовано до використання в якості укриття. Акт від 30.08.2023 р. Загальна площа 182.6 м ²				так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Захисників Азовсталі, 3 (Невська, 3)	Так	Так	Ні	Ні	Так	Так	
Лабораторний корпус	Захисників Азовсталі, 3 (Невська, 3)	Так	Так	Ні	Ні	Так	Так	
Майстерня	Захисників Азовсталі, 3 (Невська, 3)	Так	Так	Ні	Ні	Так	Так	

Примітка: гуртожиток знаходиться в оренді.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	151	-	-	151	100%	
Здобувачі освіти	621	-	-	-	-	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) не має;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) не має;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан 1-спортмайданчик – 334,1 м², стан задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання	
		повністю	частково	є	немає	є	немає
Всього кабінетів	67	повністю	-	є	-	є	--
Всього лабораторій	31	повністю	-	є	-	є	-
Біології	1	повністю	-	є	-	є	-
Фізики	2	повністю	-	є	-	є	-
Хімії	1	повністю	-	є	-	є	-

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу	1818	28	в наявності	бетон	згідно норми	в наявності
Деревини						

14. Наявність методичного кабінету один

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників не має

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	не справні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	104	справні	
2.	Магнітофони	1	справні	
3.	Телевізори	11	справні	
4.	Кінопроектори	3	справні	
5.	Діапроектори	8	справні	
6.	Екрани	4	справні	
7.	Ксерокс	20	справні	
8.	Принтер	22	справні	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 1 зал – 531,4 м², 2 зал – 325 м², за нормами

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 326,6 м²

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць відсутня,
Наявність проточної води: холодної, гарячої.

21. Організація питного режиму задовільно, встановлено 2 питних фонтанчика

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів медичний кабінет - 15,9 м², маніпуляційний кабінет - 15,5 м². Санітарно-гігієнічний стан мед. кабінетів: задовільний.

23. Наявність і стан бібліотеки 1 бібліотека 580,9 м², стан задовільний.
24. Загальний фонд бібліотеки 77756, підручників 39799, технічної 31718, забезпеченість підручниками за предметами: достатня.
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами _____
згідно нормами.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення _____
в наявності.
27. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту відповідне;
Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності;
Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння протипожежні: щити 1, вогнегасники 110, блискавкозахист 3, пожежні гідранти 1, пожежні крани 42, пожежні рукави 58 шт.;
Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту задовільно;
Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутня;
Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів задовільно;
Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами не проводилась.
28. Стан покрівлі задовільно.
29. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання задовільно;
газопостачання (електропостачання) відсутнє;
каналізація _____.
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну _____
відсутня.
31. Наявність підсобного господарства та його стан не має.
32. Наявність гуртожитку та його стан гуртожиток № 1 знаходиться в оренді, стан задовільний.
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони

праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) в наявності.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими – в наявності. Характер опалювальної системи - теплоцентраль, стан задовільний АКТ стану готовності теплогосподарства на 2023-2024 рік відсутній (промивка корпусів не виконувалась в зв'язку з економією води), надано гарантійний лист № 8243 від 31.08.2023 р.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечені – 151 чоловік, викладачі - 59, техперсонал - 49, інші категорії - 43.

36. Наявність та реєстрація колективного договору в наявності, зареєстровано – 26.04.2018.

37. Договір з КП «Криворізька профдезінфекція» №840 від 08.07.2023 р

38. Договір на вивезення сміття: № 4231/12 від 13.01.2023 р.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

ВСП «ГФК КНУ» готовий до функціонування в 2023-2024 навчальному році при умові дотримання вимог санітарного законодавства та виконання умов гарантійного листа № 353 від 20.09.2023 р.

Голова комісії:



Юрій Бізюк

Члени комісії:



Світлана Медведєва

Барабан В.М.
20.09.2023

Медведєва Л.М.

Шаблико Р.П.

Задорожня В.І.

Аванесян Г.Г.

АКТ

готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період
2023 / 2024 рр.

№ 6/2

"25" 09 2023 року

Виданий ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ»
(найменування об'єкта експлуатації в сфері теплопостачання)

на підставі акта перевірки від 25.09.2023 № 6/1
За результатами перевірки виконаної роботи
теплового господарства ВСП «Гірничий фаховий
коледж КНУ» підготовлено до використання в ОЗП
2023-2024 рр із дотриманням зі строком усунен
до 25.09.2023 р. Гарантійний лист надаємо.

Підписи:

Голова комісії: Т.В.О. директора коледжу Т.В. Богдан

Члени комісії:
Начальник ПівніЕР АТ «Криворізька ТЦ» О.О. Антошенко

Майстер ПівніЕР АТ «Криворізька ТЦ» С.М. Долганова

Заст. директора ЗАГР Ю.С. Бізюк
(посада) (П.І.Б.)



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(посада)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(П.І.Б.)