

форми за ЗКУД									
Код закладу за ЗКПО									

<b>Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів</b>	3 1 5 / 0
<b>Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області</b> вул. Філософська, 39а, м. Дніпро, 49006, тел. (068) 5654639 E-mail: 23@dp.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40359593	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма № 315/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

**А К Т**  
**санітарно – епідеміологічного обстеження об'єкта**  
**м. Кривий Ріг**  
(населений пункт)  
**№ 684/23-24 від «17» вересня 2024 року**

Нами, головним спеціалістом відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Лопатинським Андрієм Вікторовичем, фельдшером санітарним відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Бочаровою Оленою Іванівною (адреса Криворізького міського управління: м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського,3)

проведено обстеження об'єкта Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» розташованого за юридичною адресою: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11, код ЄДРПОУ 37664469, фактичне місце провадження діяльності навчального закладу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Захисників Азовстали,3, e-mail: kgt@kgt.dp.ua згідно наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № 663-ПО від 11.09.2024 та направлення № 684 від 11.09.2022 по заяві директора Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Олександра Посохова від 02.09.2024 № 348 (вх. № 14918 від 02.09.2024) з метою отримання акту санітарно-епідеміологічного обстеження у зв'язку з отриманням акту готовності навчального закладу на 2024-2025 навчальний рік.

прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта: Директор Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Посохов Олександр  
Ізотович

**в присутності** заступника директора з адміністративно-господарської роботи Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Макарова Андрія Валентиновича

**з метою** проведення позапланового заходу (обстеження) Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» щодо дотримання вимог чинного законодавства у частині питань, визначених статтею 33 Закону України від 06.09.2022 за № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-ІХ; пп.5 п. 1 ст. 1 Закону України «Про повну загальну освіту» від 16.01.2020 за № 463 - ІХ із змінами, внесеними згідно із Законом від 11.04.2023 за № 3051-ІХ, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984; Закону України «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР із змінами, внесеними згідно із Законами від 13.12.2022 за № 2849-ІХ; Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195; Постанови Кабінету Міністрів України № 305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами та доповненнями, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 за № 549, наказу МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкції щодо їх заповнення»; наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів»; наказу МОЗ України від 28.03.1994 № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництві організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.08.2022 за № 639/6927, ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти» зі зміною № 1 від 16.05.2022.

**ВСТАНОВЛЕНО:**

Обстеження Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (надалі ВСП «ГФК КНУ») розпочато 16.09.2024 о 10.30 та закінчено 17.09.2024 о 15.30, в робочу годину згідно регламенту роботи закладу із застосуванням відеофіксації (відеореєстратор М19-02-5596 № 111380737).

Представники громадських організацій та інші треті особи до обстеження не залучались.

Інформація, яка представляє комерційну таємницю або конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання при обстеженні не запитувалася та не надавалася.

Відокремлений структурний підрозділ «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» здійснює освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної освіти), забезпечує здобуття профільної освіти для осіб, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти.

Основною метою Фахового коледжу є надання якісних послуг за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, здобувачам освіти, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти.

Фаховий коледж є відокремленим структурним підрозділом КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ без статусу юридичної особи.

Юридична адреса впровадження діяльності КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - 50027, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11

Ідентифікаційний код – 37664469.

Фактичне місце впровадження діяльності ВСП «ГФК КНУ»- 50029, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг-29, вул. Захисників Азовсталі, 3

Ідентифікаційний код – 37861922.

Директор ВСП «ГФК КНУ» - Посохов Олександр Ізотович, т.+380671593961.

Правовий статус суб'єкта - без права юридичної особи.

Організаційно-правова форма за КОПФГ - філія (інший відокремлений підрозділ) - код 610.

Орган державного управління - Міністерство освіти і науки країни – код 11085.

Вид діяльності згідно КВЕД-2010 - основний вид діяльності – фахова передвища освіта (код - 85.41) та

- загальна середня освіта – код – 85.31
- професійно-технічна освіта – код – 85.32
- вища освіта – код 85.42.

Надані наступні погоджувальні документи:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.06.2023 №37861922;
- положення про Відокремлений структурний підрозділ «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (нова редакція) від 2021 року, затверджено протоколом засідання вченої ради Криворізького національного університету від 28.01.2021 за № 5;
- державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 046888 на землі громадського призначення від 17.02.2005 (кадастровий номер 1211000000:04:143:0001) будівлі навчального закладу згідно рішення Криворізької міської ради від 25.02.2004 № 1646 та зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за номером 641;
- державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 046889 на землі громадського призначення від 17.02.2005 (кадастровий номер 1211000000:04:144:0001) на спортмайданчик згідно рішення Криворізької міської ради від 25.02.2004 № 1646 та зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за номером 642;
- рішення Криворізької міської ради від 25.04.2018 № 2681 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) у натурі (на місцевості) меж земельної ділянки на вул.. Невській,3 для розміщення гірничого коледжу» загальною площею 3,1361 га.
- рішення Криворізької міської ради від 25.04.2018 № 2680 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) у натурі (на місцевості) меж земельної ділянки на вул.. Невській,3 для розміщення спортивного майданчика гірничого коледжу» загальною площею 0,3741 га.
- реєстраційне посвідчення Криворізького бюро технічного інвентаризації від 17.03.2000 на будівлі та споруди по вул. Невська,3 згідно рішення Криворізького міськвиконкому № 540 від 08.12.1998 та занесений в реєстровій книзі № 6 «Н», сторінка 593 за номером запису 2493 від 17.03.2000:
  - витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за номером витягу НВ-12044791002017 від 23.05.2017 за кадастровим номером земельної ділянки 1211000000:04:143:0001 (вул. Невська,1) з цільовим призначенням земель – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код 03.02). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Вид використання земельної ділянки – для розміщення учбових приміщень. Форма власності – державна. Площа земельної ділянки – 35102,25 га. Реєстрація державна здійснена на підставі технічної документації із

землеустрою (розроблена ТОВ «НВП «УКРГЕОПРОЕКТ», Мазуренко І.Б..) щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 10.01.2017. Земельну ділянку зареєстровано у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 23.05.2017.

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за номером витягу НВ-12044791752017 від 23.05.2017 за кадастровим номером земельної ділянки 1211000000:04:143:0001 (вул. Невська,1) з цільовим призначенням земель – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код 03.02). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Вид використання земельної ділянки – для розміщення спортивного майданчику навчального закладу. Форма власності – державна. Площа земельної ділянки – 0,3741 га. Реєстрація державна здійснена на підставі технічної документації із землеустрою (розроблена ТОВ «НВП «УКРГЕОПРОЕКТ», Мазуренко І.Б..) щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 28.12.2016. Земельну ділянку зареєстровано у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 23.05.2017.

ВСП «ГФК КНУ» організовує та здійснює навчання у відповідності до ліцензії про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням фахової передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра за галуззю знань:

ВСП «ГФК КНУ» заснований на державній формі власності, без права юридичної особи та входить в організаційну структуру, як відокремлений структурний підрозділ, який підпорядкований КРИВОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ та є навчальним закладом фахової передвищої освіти І (першого) рівня акредитації і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем Фаховий молодший бакалавр згідно відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти відповідно ліцензії Міністерства освіти України для КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

Кількість спеціальностей згідно ліцензії - 7.

1. Спеціальність 051 Економіка (Наказ МОН на видачу ліцензії від 10.10.2019 № 969-л, Наказ МОН про зміну ліцензії від 31.10.2022 № 246-л):

- освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» (ЕК) – 25 осіб,
- освітньо-професійна програма «Економічна логістика» (ЛЕ) – 25 осіб,
- освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» (УП) – 25 осіб.

2. Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія (Наказ МОН на видачу ліцензії від 31.10.2022 № 246-л):

- освітньо-професійна програма «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» (КІ) – 50 осіб.

3. Спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації (Наказ МОН на видачу ліцензії від 12.06.2024 № 223-л):

- освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» (КБ) – 25 осіб.

4. Спеціальність 171 Електроніка (Наказ МОН на видачу ліцензії від 12.06.2024 № 223-л):

- освітньо-професійна програма «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» (ЕЛ) – 90 осіб.

5. Спеціальність 184 Гірництво (Наказ МОН на видачу ліцензії від 10.10.2019 № 969-л) – 600 осіб на:

- освітньо-професійна програма «Відкрита розробка корисних копалин» (ГВ)

- освітньо-професійна програма «Підземна розробка корисних копалин» (ГП)

- освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» (ГР)

- освітньо-професійна програма «Шахтне і підземне будівництво» (ГБ)

- освітньо-професійна програма «Маркшейдерська справа» (ГМ)

6. Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Наказ МОН на видачу ліцензії від 10.10.2019 № 969-л) – 120 осіб на:

- освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (БЦ)

- освітньо-професійна програма «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» (БД)

7. Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (Наказ МОН на видачу ліцензії від 03.02.2024 № 35-л):

- освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» (ГЗ) – 30 осіб.

ВСП «ГФК КНУ» I рівня акредитації працює згідно сертифікатів про акредитацію рішення Акредитаційної комісії від 01.03.2016 протоколу № 120 у відповідності до наказу МОН України від 14.03.2016 № 434л, а саме: ДС № 002109 від 30.05.2022 з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Відкрита розробка корисних копалин»; ДС № 002114 від 30.05.2022 з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Підземна розробка корисних

копалин»; ДС № 002111 від 30.05.2022 з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»; ДС № 002115 від 30.05.2022 з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Шахтне і підземне будівництво»; ДС № 002113 від 30.05.2022 з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Маркшейдерська справа»; ДС № 002112 від 30.05.2022 з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»; ДС № 002108 від 30.05.2022 від з терміном дії до 01.07.2026 з освітньої програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Згідно рішення Акредитаційної комісії від 20.02.2018 протоколу № 128 у відповідності до наказу МОН України від 27.02.2018 № 204 сертифікат про акредитацію СД № 002110 від 30.05.2022 від з терміном дії до 01.07.2028 з освітньої програми «Економіка підприємства».

ВСП «ГФК КНУ» організовує та здійснює навчання у відповідності до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти навчальними закладами, пов'язаних з одержанням фахової передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра за освітніми програмами.

Проектна потужність закладу - 1000 осіб, фактично в новому 2024/2025 навчальному році навчається 539 здобувачів освіти, на заочному відділенні – 92 особи.

Всього навчальних груп – 38. Середня наповнюваність груп - 10-20 осіб.

Кількість по навчальному закладу аудиторій - 67 та 31 - лабораторія, є в наявності кабінети фізики, хімії, біології.

Режим роботи закладу: п'ятиденний робочий тиждень, навчання здобувачів освіти відбувається за розкладом занять у змішаному освітньому форматі згідно наказу по навчальному закладу від 27.06.2024 за № 148 у відповідності до рішення педагогічної ради від 21.06.2024.

Залежно від рекомендації департаменту освіти облдержадміністрації в новому 2024-2024 навчальному році навчання здобувачів освіти по навчальному закладу здійснюється в дистанційному режимі.

Навчання в учбовому закладі здійснюється викладачами теоретичного навчання - фахівці і робітники структурних підрозділів учбового закладу які мають відповідну освіту та пройшли підвищення кваліфікації.

Згідно штатного розпису в навчальному закладі працює 144 особи, з них:

- педагогічний персонал – 59 осіб;
- технічний персонал – 47 осіб;
- інші категорії - 38 осіб.

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється згідно із затвердженими в установленому порядку державними стандартами освіти, типовими і робочими навчальними планами і програмами, які затверджені в установленому порядку керівництвом закладу.

ВСП «ГФК КНУ» розташований на земельній ділянці загальною площею 35102,25 га. Земельна ділянка має виїзди на червону лінію вулиці Ракітіна та Захисників Азовсталі. Стан утримання земельної ділянки задовільний, зовнішнім освітленням забезпечена, має асфальтне покриття. Обладнані пішохідні потоки та автотранспортний шлях по території закладу.

Площа озеленення земельної ділянки складає до 50% загальної площі ділянки.

До складу навчального закладу входять - навчальний корпус загальною площею 7937 м<sup>2</sup>, лабораторний корпус загальною площею 5230 м<sup>2</sup>, будівлі полігону загальною площею 1572 м<sup>2</sup> та майстерень загальною площею 1848 м<sup>2</sup>. Усі будівлі навчального корпусу мають перехідні галереї, які в зимовий час опалюються.

Будівля їдальні загальною площею 1324 м<sup>2</sup> не експлуатується у зв'язку з аварійним станом згідно наказу по навчальному закладу за № 103 від 15.09.1995.

Будівлі навчального закладу є державною власністю та знаходяться в управлінні Міністерства освіти та науки, які закріплені за ВСП «ГФК КНУ» на праві оперативного управління та перебувають на балансі КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (код ЄДРПОУ 37664469).

Усі будівлі навчального закладу є капітально збудованими, типовими будівлями різної поверховості.

Будівлі Фахового коледжу підключені до централізованих інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення. На час обстеження інженерні мережі водопостачання та водовідведення функціонують, санітарно-технічні прилади справні. Раковини з підводкою гарячої та холодної води встановлено в санвузлах. На час обстеження заклад забезпечений гарячою проточною водою в туалетних приміщеннях; на час перевірки гаряча вода у наявності.

Надано договори про надання послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого водовідведення з КП «Кривбасводоканал» № 145 від 19.02.2024 з терміном дії до 31.12.2024 та № 146 від 19.02.2024 з терміном дії до 31.12.2024.

На час обстеження інженерні мережі водопостачання та водовідведення функціонують, санітарно-технічні прилади справні.

Фахівцями відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровській обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» згідно рахунку-фактури № 3222 від 17.07.2024 проведені



дослідження питної води централізованого водопостачання на фізико-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні показники. Згідно результатів санітарно-мікробіологічного випробування № 1224д від 19.07.2024 та санітарно-мікробіологічного дослідження № 205/206 від 19.07.2024 питна вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (зі змінами)». Протоколи досліджень питної води в наявності.

За протоколами дослідження питної води № 193 від 18.07.2024 питна вода відповідає вимогам наказу МОЗ України від 22.04.2022 за № 683 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру».

Відсутні двері кабінки в санвузлах навчальних корпусів, що не відповідає вимогам п.31р. III наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984 та пп.2 п. 2 ст. 14 р. II, п.1 ст. 33 р. IV Закону України від 06.09.2022 за № 2573-IX «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-IX.

В навчальному закладі функціонує два питних фонтанчика, знаходяться в справному стані.

Санітарно-технічне обладнання в будівлях навчального закладу встановлено у відповідності санітарних норм та правил - 3 санвузли для студентів на 9-ть сантехнічних приладів, для персоналу санвузлів - 2, умивальників - 15 та 2 відповідно. Для забезпечення гарячої водою санвузлів облаштовано три електроводонагрівача з розводкою. На час обстеження санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан приміщень задовільний. на час обстеження гаряча вода у наявності.

Опалення приміщень централізоване. Система опалення за рахунок встановлення секційних чавунних радіаторів, останні в справному стані, з гладкими гігієнічними поверхнями, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Опалення будівель навчального закладу на момент обстеження сезонно відключено. Надання теплоносія на будівлі навчального закладу здійснюється згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти теплової енергії з АТ «Криворізька теплоцентраль» № 254/1 від 12.01.2024 на термін дії до 31.12.2024. Паспорт готовності навчального закладу до роботи в опалювальний період 2024/2025 року задовільний.

Вентиляція - природна припливна - через вікна, двері, витягова - через існуючі вентиляційні канали будівлі. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в окремих учбових приміщеннях встановлені системи кондиціонування, які знаходяться в робочому стані.

Освітлення - природне і штучне за рахунок встановлення енергозберігаючих ламп та растрових освітлювачів на чотири люмінісцентних лампи кожний. На час обстеження світильники штучного освітлення знаходяться в робочому стані, забезпечені захисною арматурою.

Відпрацьовані люмінесцентні лампи по навчальному закладу зберігаються в спеціально облаштованому приміщенні, доступ до якого обмежений. Договір з підрядною організацією на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних ламп відсутній, що є порушенням р.ІІІ п. 15 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984 пп.2 п. 2 ст. 14 р. ІІ, п.1 ст. 33 р. ІV Закону України від 06.09.2022 за № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-ІХ.

Надано договір про постачання (закупівлю) електричної енергії з ТОВ «ДНПРОВСЬКІ ЕНЕРГІТИЧНІ ПОСЛУГИ» № 400198/2024 від 01.01.2024 з терміном дії до 21.12.2024.

На час обстеження санітарно - технічний та санітарно-гігієнічний стан більшості учбових приміщень задовільний.

Навчальний заклад має одне найпростіше укриття, яке розташовано в підвальному приміщенні лабораторного корпусу навчального закладу. АКТ оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 07.12.2023 загальною площею 1913 м<sup>2</sup> з загальним об'ємом 4284 м<sup>3</sup> та розраховане на 150 укриваємо осіб. Приміщення забезпечено питною водою гарантованої якості у пластикових пляшках у розрахунку 2 літри води на одну укриваємо особу та технічною водою. Для миття рук обладнанні рукомийники по типу «Мойдодир». Приміщення забезпечено електропостачанням та аварійним електропостачанням, світильники закритого типу. В приміщеннях вентиляція природна., централізована система каналізування, обладнано санвузол на 1 унітази, в наявності герметичні баки для нечистот, що щільно закриваються кришками. Харчові продукти зберігаються в холодильниках. Обладнанні місця для прийняття їжі. Обладнане місце для медичного пункту, укомплектована аптечка.

Навчальний заклад для здійснення навчання має аудиторії, кабінети. Внутрішнє оздоблення навчальних приміщень - стіни цегляні, на висоту до стелі вкриті шпалерами або пофарбовані; стеля - мелована, плитка ПВХ або підвісна типу «Амстронг»; підлога - бетонна з лінолеумним покриттям на теплій основі. Площа, оздоблення приміщень, площа на 1 студента відповідають вимогам ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти».

Навчальні аудиторії навчального закладу обладнані меблями (столи та стільці, шафи) з гігієнічним покриттям, яке дозволяє проведення вологого прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів. Розстановка столів відповідає санітарним вимогам. Забезпеченість меблями в достатній кількості, стан меблів задовільний, в додаткових меблях потреби немає. Аудиторні дошки матові зносостійкі зеленого коліру на дві-три робочих поверхні у розгорнутому виді, мають додаткове освітлення.

В закладі освіти існує кабінетна система навчання.

Для тимчасового зберігання твердих побутових відходів в кабінетах встановлено окремі ємності.

Матеріально-технічна та учбова база для навчання на базі ВСП «ГФК КНУ» забезпечена підручниками і нормативною професійною документацією згідно загального фонду у кількості 77756 екз, при цьому у відповідності до навчальних програм навчального закладу забезпеченість підручниками - 39799 екз, періодичних видань - 423 екз, технічної літератури - 31718 екз. Забезпеченість підручниками за предметами - 100 %.

Навчальний заклад має в своєму складі бібліотеку загальною площею 580,9 м<sup>2</sup> та актову залу загальною площею 326,6 м<sup>2</sup>.

Для забезпечення якісного проведення занять, навчальні аудиторії навчального закладу оснащені:

а) необхідними приладами - діючими макетами; стендами, схемами; зразками інструментів; тренажерами;

б) технічними засобами навчання - комп'ютерами різних модифікацій, проекторами; екранами; телевізорами; кінопроекторами, мовною лабораторією; магнітофонами;

в) меблями - двомісними столами; стільцями; дошками; фліпчартами, стелажками для наочних приладів.

Фізкультурно-спортивні зони - це відкритий спортивний майданчик загальною площею 334,1 м<sup>2</sup>, на якому є відповідні спортивні споруди, стан останніх задовільний. В наявності акт-дозвіл на проведення занять на спортивному майданчику закладу.

Навчальний заклад має в своєму розпорядженні дві спортивні зали загальною площею відповідно кожна 531,4 м<sup>2</sup> та 325 м<sup>2</sup>. Усі спортивні споруди на гімнастичному майданчику, вуличні тренажери, лави гімнастичні закріплені надійно та придатні до використання.

Наявність роздягалень: 2 для хлопчиків та дівчаток, оснащені душі з підводом гарячої води (водонагрівач). Штучне освітлення - люмінесцентні лампи, захисна арматура в наявності. Провітрювання приміщень спортзалів через фрамуги. Опалення: централізоване, тип опалювальних приладів – радіатори. Підлога - дерев'яна.

Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем в достатній кількості. Стан спортивного обладнання та інвентарю задовільний.

Усі спортивні споруди та спортивні снаряди, лави гімнастичні закріплені надійні та придатні до використання.

Санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан спортзалу № 1 задовільний, відповідає вимогам.

Санітарно-технічний стан спортивної зали навчального корпусу № 2 не задовільний, приміщення потребує ремонту, стеля в патьоках (покрівля потребує ремонту), в наявності порушення оштукатурювання та фарбування стелі, стін, що є порушенням р.ІІІ п. 1, п.3 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2020 за 1111/35394 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.09.2021 № 1984 та пп.2 п. 2 ст. 14 р. ІІ, п.1 ст. 33 р. ІV Закону України від 06.09.2022 за № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-ІХ.

В учбовому закладі в наявності 3 комп'ютерних класів, які розраховані на 14, 18 та 22 учбових місць з площею на одного учня до 6,4 м<sup>2</sup>, в приміщеннях обладнано кондиціонери. Приміщення мають відокремлений вхід з загального коридору. В кабінетах встановлено 7,9,11 ПК, на час обстеження усі комп'ютери в робочому стані.

Робота на ПК - індивідуальна. Екрани ПК розташовані на оптимальній відстані від очей слухачів.

Розміщення ПК в кабінетах по периметру, уздовж стін.

Освітлення комп'ютерних кабінетів - природне та комбіноване, за рахунок встановлення люмінесцентних ламп в растрових світильниках, останні в справному стані. Орієнтація вікон - південний схід, на вікнах тканинні вертикальні жалюзі, фінарки.

Вентиляція - за рахунок віконних фрамуг, вентиляційних каналів. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату встановлено систему кондиціонування, останні знаходяться в робочому стані.

Основним обладнанням робочих місць при роботі з ПК є - відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець.

Підлога бетонна, з лінолеумним покриттям, матове.

Комп'ютерні кабінети обладнано меблями (столи одномісні та стільці) з матовим гігієнічним покриттям, яке дозволяє проведення вологого прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів. Розстановка столів відповідає санітарним вимогам. Учбові аудиторії забезпечено меблями в достатній кількості, стан меблів задовільний. Робочі стільці стандартні, без можливості регулювання висоти сидіння.

До занять з ПК студенти допускаються при умові проходження інструктажу з техніки безпеки, в аудиторії є інструкція та журнал ввідного та періодичного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки. Учбові приміщення обладнано з урахуванням вимог охорони праці та пожежної безпеки.

Аудиторні дошки фарбовані, матові, на дві робочих поверхні у розгорнутому виді, мають додаткове освітлення.

Виробниче навчання здійснюється в спеціально обладнаному лабораторному корпусі, а саме:

Вид майстерень	Площа кв.м	К-ть Робочих місць	Наявність обладнання та інструментів за нормою	Тип підлоги	Освітлення
З обробки металу	1818	28	інструменти та матеріали відповідно до нормативів	з бетонна	природне за рахунок вікон та штучне - лампи розжарювання, які мають захисну арматуру

В будівлях лабораторного корпусу та полігону створені умови для миття рук студентів, обладнані санвузли з підводом проточної холодної та гарячої води, за рахунок встановлення водонагрівача. Для дотримання питного режиму встановлено питний фонтанчик.

Медичний кабінет загальною площею 31,4 м<sup>2</sup> розташовано на першому поверсі в лабораторному корпусі, має відокремлений вхід з загального коридору. Медобслуговування здійснює по штату одна одиниця на 0,5 ставки, по факту одна медична сестра на 0,5 ставки. Кабінет оснащений водонагрівачем та проточною холодною водою. На момент обстеження медичний пункт навчального закладу забезпечений медикаментами для надання невідкладної допомоги, з відповідними термінами зберігання при цьому медикаментів з простроченим терміном використання не виявлено. В наявності є бактерицидна лампа (облік часу роботи опромінювача здійснюється), холодильник (температурний контроль здійснюється).

В медичному кабінеті створені умови для дотримання гігієни рук персоналом. Встановлені раковини для миття рук, в наявності дозатори з рідким милом, антисептиком, одноразові паперові рушники, педальні відра. Медперсонал володіє знаннями щодо техніки миття та обробки рук.

Протипедиккульозна укладка відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.03.1998 № 38, термін придатності відповідає терміну зберігання, прилади для огляду студентів на педиккульоз, коросту в наявності.

Санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан кабінету задовільний.

Здобувачі освіти коледжу, що потребують поселення в гуртожиток по їх заяві та діти пільгової категорії (діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування) мешкають в гуртожитку згідно положення про порядок поселення студентів ВСП «ГФК КНУ» в гуртожиток ВСП «ГЕМФК КНУ» у відповідності до протоколу № 4 від 17.05.2016.

Згідно договору від 31.08.2016 № 1/16 з правом пролонгації на сумісне використання приміщень гуртожитку ВСП «ГЕМФК КНУ» здобувачами освіти ВСП «ГФК КНУ» передано в користування ВСП «ГФК КНУ» в строкове платне користування нерухоме майно – частину приміщення гуртожитку на 3 поверху – кімнати 312,321,322,327,337,339 та на 4 поверху – кімната 412- для проживання здобувачів освіти користувача майном.

Харчування студентів закладу здійснюється за рахунок установ громадського харчування, які розташовані поряд з навчальним закладом.

В процесі проведення прибирання в навчальному закладі використовуються наступні миючі та дезінфікуючі засоби: санітаб 1 кг – 66 кг, мило господарське - 300 шт, мило рідке 5л – 220 л, мило рідке «Activex» - 13 шт. Сантрі – 125 л, супроводжуючі документи, свідоцтва про державну реєстрацію деззасобів та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати якості є в наявності. Зберігання миючих та дезінфікуючих засобів здійснюється в упаковці виробника.

В наявності 18 шт відерок для використаних ЗІЗ.

Роботи по розведенню дезінфікуючих засобів здійснюються в спеціальній кімнаті, є в наявності засоби індивідуального захисту, спецодяг. Доступ в дане приміщення обмежений.

Медичний огляд працівники навчального закладу пройдено в липні-серпні місяці поточного року згідно наказу по навчальному закладі № 138 від 21.06.2024, а з 09.10.2024 по 10.10.2024 заплановано проходження медичного огляду на бактеріологічне дослідження на кишкову інфекцію та паразитологічні дослідження (надані дані про проходження даного медогляду від 09.10.2023) що відповідає вимогам наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 «Щодо

організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб». Медичні книжки відповідають вимогам наказу МОЗ України № 150 від 21.02.2013.

Господарська зона ВСП «ГФК КНУ» розташована поблизу навчального корпусу - в зоні облаштовано майданчик для збору сміття, встановлено 2 металевих контейнера. Договір на вивезення твердих побутових відходів з ТОВ «Екоспецтранс» № 4231/13 від 15.01.2024 з терміном дії до 31.12.2024. Надано акт виконаних робіт № 0000026121 від 21.08.2024.

Бродячі тварини на території закладу не виявлені.

Договір про надання послуг з профілактичної дезінфекції укладено з КП «Криворізька профдезінфекція» ДОР» № 840 від 27.07.2024 на термін дії до 31.12.2024. Слідів гризунів в закладі не виявлено. Акт виконаних робіт від 27.08.2024 за № 840/08 (проведено - дератизація на S - 2000 м<sup>2</sup>).

Згідно рахунку-фактури № 3222 від 17.07.2024 фахівцями відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровській обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» проведено лабораторно-інструментальні дослідження в учбових приміщеннях навчального закладу, а саме:

- параметри мікроклімату знаходяться в межах оптимальних санітарних норм, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» (Протокол №№ 974-975 від 18.07.2024);

- параметри шумового навантаження та інфразвуку в межах допустимих санітарних норм, що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (Протокол № 976 від 18.07.2024);

- параметри освітленості знаходяться в межах допустимих норм, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення» (Протокол № 963-973 від 18.07.2024);

- визначення еквівалентності рівноважної об'ємної активності радону в повітрі приміщень – вміст радону-222 в повітрі не перевищує допустимі рівні, встановлені ДГН 6.6.1-6.5.001-98 та НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» (протокол визначення еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону в повітрі приміщень № 64 від 18.07.2024).

Протоколи досліджень в наявності.

**ВИСНОВОК:** За результатом проведеного позапланового заходу (обстеження) Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» розташованого за юридичною адресою: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11, код ЄДРПОУ 37664469, фактичне місце провадження діяльності навчального закладу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі (Невська), 3 виявлено порушення вимог санітарного законодавства в частині відсутності договору з підрядною організацією на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних ламп; незадовільного санітарно-технічного стану покрівлі спортивної зали № 2 навчального корпусу; відсутності кабінок в санвузлах навчального закладу; не відповідності санітарно-технічним та санітарно-гігієнічним вимогам приміщення спортзалу № 2 навчального корпусу.

Акт прийому готовності навчального закладу до нового 2024-2025 навчального року може бути підписаний при умові усунення виявлених порушень та дотримання вимог застосування в навчальному закладі змішаної форми навчання.

Підписи:

Головний спеціаліст відділу державного нагляду  
за дотриманням санітарного законодавства  
Криворізького міського управління  
Головного управління  
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області

  
\_\_\_\_\_ Андрій ЛОПАТИНСЬКИЙ

Фельдшер санітарний відділу державного нагляду  
за дотриманням санітарного законодавства  
Криворізького міського управління  
Головного управління Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області

  
\_\_\_\_\_ Олена БОЧАРОВА

Заступник директора  
адміністративно-господарської роботи  
Відокремленого структурного  
підрозділу «Гірничий фаховий коледж  
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ»

  
\_\_\_\_\_ Андрій МАКАРОВ

(ознайомлений)



Враховуючи зазначене, на підставі Закону України від 06.09.2022 № 2573-IX «Про систему громадського здоров'я» зі змінами та доповненнями згідно Закону України від 09.08.2023 за № 3302-IX та Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 24.02.2020 за № 147 (нова редакція) **пропоную:**


№ п/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4
2.	Укласти договір з підрядною організацією на утилізацію відпрацьованих люмінісцентних ламп та надати копію договору до Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області	До 30.10.2024	Директор ВСП «ГФК КНУ» Посохов О.І.
3.	Виконати ремонт покрівлі спортивної зали № 2 навчального корпусу	До 30.11.2024	Директор ВСП «ГФК КНУ» Посохов О.І.
4.	Обладнати кабінки в санвузлах навчального закладу	В канікулярний період	Директор ВСП «ГФК КНУ» Посохов О.І.

Акт складений у 2-х примірниках

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

  
Андрій ЛОПАТИНСЬКИЙ


Фельдшер санітарний відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

  
Олена БОЧАРОВА

Один примірник акту одержав:

Директор Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»



  
Олександр ПОСОХОВ